

**MASTER
LEADER
BIBENNE**



GAMME TRAVAUX PUBLICS

THIEVIN

**LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES**

MASTER



DES POINTS COMMUNS



CASQUETTE SUR FACE AVANT



BOGGIE RENFORCÉ
SPÉCIAL TP SUR 180 ET 210



PARE CHOC DE POUSSÉE
AVEC 2 ANNEAUX DE TIR

UNE CAISSE CARRÉ

CHÂSSIS
TUBE 300 X 100 MM

POTEAUX DE RENFORT

BRAS DE PORTE
TYPE AGRICOLE
AVEC PORTE MONOBLOC

AUX DEUX GAMMES



LARGEUR CHASSIS 1 160 MM



ANNEAU DÉMONTABLE



DOUBLE FEUX À LED

LEADER



LARGEUR DE FOND 1 090 MM



UNE CAISSE SEMI-RONDE

TÔLES DE CÔTÉS
ANTI-ABRASION
450 HB

TÔLE DE FOND
ANTI-ABRASION
450 HB

CHÂSSIS
TUBE 300X100X10 MM

GARDE BOUE

BRAS DE PORTE INTÉGRÉ
DANS LA CAISSE

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GAMME MASTER

Type	MASTER 120-50	MASTER 160-50	MASTER 180-54	MASTER 180-59	MASTER 180-62	MASTER 210-59	MASTER 210-62	MASTER 240-72	MASTER 240-75
PTAC	16,9 T	22 T	24 T	24 T	24 T	29 T	29 T	32 T	32 T
Longueur intérieure de caisse (mm)	5 000	5 000	5 400	5 900	6 200	5 900	6 200	7 200	7 500
Largeur intérieure de caisse maxi (mm)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Hauteur de caisse d'origine (mm)	500	800	800	800	800	800	800	800	800
Volume	5,5 m ³	8,8 m ³	9,5 m ³	10,4 m ³	10,9 m ³	10,4 m ³	10,9 m ³	12,7 m ³	13,2 m ³
Type de l'essieu	Boggie 16 T	Boggie 21 T	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP suiveur AR	Boggie 26 T TP suiveur AR	Tridem à bielles 32 T suiveur AV et AR	Tridem à bielles 32 T suiveur AV et AR
Dimension carré essieu (mm)	90	110	110	110	110	150	150	110	110
Empattement de l'essieu (mm)	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 820	1 820	1 550	1 550
Dimensions freins simple ligne hydraulique	400 x 80	400 x 80	400 x 80*	400 x 80*	400 x 80*	406 x 120*	406 x 120*	406 x 120*	406 x 120*

*Homologation 40 km/h en option

DÉBATTEMENT À L'ANNEAU
ET AU PAQUET DE LAME




TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GAMME LEADER

Type	LEADER 180-54	LEADER 180-59	LEADER 180-62	LEADER 210-59	LEADER 210-62	LEADER 240-72	LEADER 240-75
PTAC	24 T	24 T	24 T	29 T	29 T	32 T	32 T
Longueur intérieure de caisse (mm)	5 400	5 900	6 200	5 900	6 200	7 200	7 500
Largeur intérieure de caisse maxi (mm)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Hauteur de caisse d'origine (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Volume	10,7 m³	11,7 m³	12,3 m³	11,7 m³	12,3 m³	14,3 m³	14,9 m³
Type de l'essieu	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP	Boggie 26 T TP suiveur AR	Boggie 26 T TP suiveur AR	Tridem à bielles 32 T suiveur AV et AR	Tridem à bielles 32 T suiveur AV et AR
Dimension carré essieu (mm)	110	110	110	150	150	110	110
Empattement de l'essieu (mm)	1 650	1 650	1 650	1 820	1 820	1 550	1 550
Dimensions freins simple ligne hydraulique	400 x 80*	400 x 80*	400 x 80*	406 x 120*	406 x 120*	406 x 120*	406 x 120*

*Homologation 40 km/h en option



FLÈCHE À SUSPENSION HYDRAULIQUE

Q UALIFICATION
U NITÉ
A NTICIPATION
L IENS
I NNOVATION
T RAVAIL
É COÛTE

THIEVIN

LA QUALITÉ
À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

UNE DIVERSITÉ D'OPTIONS ADAPTÉES À VOS

SPÉCIFICITÉS MASTER



HAUTEUR DE CAISSE 1000 MM



RÉHAUSSE ENSILAGE



PORTE ARRIÈRE HYDRAULIQUE
MONOBLOC TYPE LEADER (1DE)



PORTE ARRIÈRE HYDRAULIQUE
2 BATTANTS



FLÈCHE À SUSPENSION HYDRAULIQUE
AVEC CALOTTE K80



PEINTURE DE CAISSE SPÉCIALE

BESOINS SUR LES GAMMES MASTER ET LEADER



VÉRIN AVEC ROTULE ET BERCEAU



COMPAS DE BENNAGE BASSE
PRESSION DOUBLE EFFET



TRAPPE À GRAIN INOX



2 FEUX DE RECUIL À COMMANDE
MANUELLE



ESSIEUX SUIVEURS FORCÉS



TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GAMME BIBENNE

Type	BIBENNE 120-50	BIBENNE 180-54	BIBENNE 180-59	BIBENNE 210-59
PTAC	16,9 T	24 T	24 T	29 T
Longueur intérieure de caisse (mm)	5 000	5 400	5 900	5 900
Largeur intérieure de caisse maxi (mm)	2 200	2 200	2 200	2 200
Hauteur de caisse d'origine (mm)	500	800	800	800
Volume	6 m ³	9,5 m ³	10,4 m ³	10,4 m ³
Epaisseur tôles des côtés acier (mm)	4	6	6	6
Epaisseur tôle de fond acier (mm)	5	8	8	8
Type de l'essieu	Boggie 16 T	Bogie 26 T TP	Boggie 26 T TP	Bogie 26 T TP suiveur AR
Dimension carré essieu (mm)	90	110	110	150
Empattement de l'essieu (mm)	1 650	1 650	1 650	1 820
Dimension freins simple ligne hydraulique	320x75	400x80*	400x80*	406x120*

*Homologation 40 km/h en option



PORTE MONOBLOC



BRAS DE PORTE INTÉGRÉ
DANS LA CAISSE



VÉRIN ROTULE ET BERCEAU



REPORT DE CHARGE AVANT
BENNAGE



BARRE DE POUSSÉE ARRIÈRE
ET BAE

BIBENNE BIBENNE BIBENNE



RIDELLE LATÉRALE
HYDRAULIQUE
CÔTÉ DROIT

CASQUETTE SUR FACE AVANT

UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION INTÉGRÉES

DÉCOUPE



POINTAGE/ASSEMBLAGE



PLIAGE



SOUDURE



MONTAGE



TRAITEMENT DE SURFACE/PEINTURE



EXPÉDITION/LOGISTIQUE



AVANT/APRÈS

DES QUALITÉS DÉCISIVES



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

THIEVIN emploie des collaborateurs compétents, qualifiés et formés. L'entreprise dispose d'outils performants, à la pointe de la technologie, afin de répondre à vos besoins les plus spécifiques.



UN CONSTRUCTEUR HAUT DE GAMME

THIEVIN est un acteur reconnu sur le marché pour la robustesse et la finition de ses produits. L'entreprise propose également un large catalogue d'options pour être toujours au plus près de vos attentes.



UN SERVICE PERSONNALISÉ

Chaque produit est conçu et fabriqué intégralement sur nos sites de production. Nous vous assurons une écoute et un service rapide et efficace en toutes circonstances.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRÉOCCUPATION !




PLUS DE 40 ANS

D'EXPÉRIENCE

- 1982 > Création de l'entreprise par Alain THIEVIN.
- 1987 > Démarrage de l'activité de fabrication de bennes à déchets.
- 1994 > Lancement de la gamme de remorques agricoles et TP.
- 2000 > Construction d'un nouveau bâtiment de production pour faire face à la croissance. Séparation des activités : environnement et agricole. Installation du 1^{er} robot de soudure.
- 2004 > Doublement de la surface de production.
- 2007 > Nouvel agrandissement de l'usine et arrivée de deux nouveaux robots de soudure.
- 2012 > Construction d'une unité de peinture ultra moderne avec grenailage et lavage intégrés.
- 2013 > Investissement dans une installation de soudure robotisée destinée à souder les châssis et les caisses de remorques.
- 2014 > Lancement de la gamme d'épandeurs et de remorques à fond poussant-mouvant.
- 2016 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une cinquième installation de soudure robotisée et dans une ligne de pliage robotisée.
- 2018 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une sixième installation de soudure robotisée.
- 2020 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils, avec la création de locaux collectifs. Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération.
- 2021 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissement dans une septième et une huitième installations de soudure robotisée.
- 2022 > Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération. Nouvel agrandissement de l'usine avec la création de locaux collectifs et administratifs

Nous sommes aujourd'hui 300 salariés et intérimaires



NOS AUTRES
GAMMES

Remorques
fond poussant-mouvant
COBALT
de 24 T à 32 T de PTAC

Remorques
agricoles
CORTAL
de 14 T à 32 T de PTAC

Remorques
agricoles
COBRA
de 29 T à 32 T de PTAC

Plateaux paille
MISTRAL
de 9 m à 12 m
et 26 T de PTAC

Porte-caissons
PC
de 24 T à 32 T de PTAC

Epandeurs
MARAL PRO
de 11,4 T à 29 T de PTAC

Epandeurs
MARAL ST
de 10,5 T à 29 T de PTAC

Accessoires
pour
chargeurs frontaux
et télescopiques

THIEVIN

LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES



Parc industriel de l'Erdre
St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE
T. 02 40 13 24 12

www.thievin.fr

Cachet revendeur